

## DATA SHEET ILLUMINATORI SERIE LINEAR LN07



## Illuminatori a power led per installazione ad appoggio

- > Supporto scheda in Metal-Core alto spessore (3mm)
- > 10 power led on board
- > Temperature di colore disponibili 3500K, 4000K, 5700K
- > Colori led disponibili Royal Blue, Blue, Verde, Giallo, Arancio, Rosso
- > Versione a luce gialla 590nm adatta per illuminazione di materiali fotosensibili
- > Alimentazione a corrente costante tramite driver on board da 350, 500, 700mA
- > Temperatura ambiente 25°C
- > Vita media 50.000 ore
- > Connessione cavo bipolare guainato lunghezza 10 cm o 50 cm con connettore tripolare M8 maschio o cavo bipolare guainato lunghezza 50 cm con terminali liberi
- > Conformità a norma EN 62471:2008-09 gruppo 1
- Marcatura CE

Modello	Dimensioni (mm)	Lux emessi a				
		50cm	100cm	150cm	200cm	250cm
LN075WNxxxxx <sup>1</sup>	550 x 10,5 x 3	1830	570	275	170	110
LN075AMxxxxx²	550 x 10,5 x 3	1540	460	230	140	90
<sup>1</sup> LED BIANCHI 4000K	<sup>2</sup> LED GIALLI 590nm					

## > Lunghezze d'onda tipiche led colore

Royal blue	460 nm	Blue	475 nm
Verde	530 nm	Giallo ambra	590 nm
Arancio	615 nm	Rosso	625 nm

## Per maggiori informazioni richiedi la Scheda Tecnica di prodotto **STARDUST**\*